

Кровавая суть искусственных абортов


Аборт - это всегда убийство
Ребенок, убитый на 22 неделе беременности (аборт легален по медицинским показаниям)

Искусственный аборт - это причинение смерти ребенку в период от зачатия до рождения



Аборт на 22-й неделе


ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Искусственное прерывание беременности осуществляют по желанию женщины до 12 нед. беременности; по социальным показаниям (беременность в результате изнасилования, инцеста) — до 22 нед., а при наличии медицинских показаний (беременность и роды способны ухудшить состояние здоровья женщины и угрожают её жизни, либо если обнаружены аномалии развития ребенка) и согласия женщины – независимо от срока беременности.

Мини-аборт. До 5 нед. беременности для удаления плодного яйца с ребенком из полости матки выполняют мини-аборт (вакуум-аспирацию), используя ручной или электрический насос с насадками диаметром от 5 до 12 мм.

Медицинский аборт – дилатация (расширение) шейки матки и кюретаж. Удаление ребенка в сроки 6-12 нед. производят путём его расчленения и выскабливания стенок полости матки петлеобразными ножами – кюретками.

В 12 нед. ребенок уже чувствует боль, пытается спрятаться от инструментов. Об этом свидетельствуют видеозаписи абортов при помощи УЗИ и фетоскопии, такие как приведены в фильме «Безмолвный крик».




Плодное яйцо с погибшим ребенком, 6-й нед. от зачатия

Медикаментозный аборт

В России использование этого метода разрешено в сроки до 9 недель беременности. Женщина принимает таблетки мифепристона или его аналогов, которые блокируют действие важного для течения беременности гормона – прогестерона, вызывая некроз слизистой оболочки матки, ребенок погибает. Под действием мифепристона также увеличивается концентрация простагландинов, которые вызывают сокращения матки, способствуют размягчению и раскрытию шейки матки, отделению и изгнанию плодного яйца. Для усиления действия мифепристона через 36-48 часов дополнительно вводятся синтетические простагландины.

Существуют различные **методы прерывания беременности во II и III триместре** (по медицинским и социальным показаниям). Как **расчленяющие ребенка в матке** (инструментальное удаление плодного яйца и выскабливание), так и уже, по сути, являющиеся **искусственными родами** (применение простагландинов, заливка в плодный пузырь соляного раствора, гистеротомия – малое кесарево сечение, и др.). При всех этих видах абортов дети испытывают сильнейшие физические страдания, часто многочасовые. Нередки случаи рождения живых детей (живорожденным по закону считается 22-недельный ребенок). Большинство из них погибает ввиду неоказания медицинской помощи или преднамеренного убийства путем переохлаждения, утопления или удушения.



Жертва искусственного аборта во II триместре беременности



Аборт на 10-й нед. от зачатия


По официальной статистике, в России ежегодно совершается порядка 1 млн искусственных прерываний беременности. По оценкам экспертов Госдумы, с учетом деятельности коммерческих абортариев это количество может достигать 5-8 млн.

Экстракорпоральные аборты

Это тип абортов, о котором умалчивает официальная медицина, – массовое уничтожение на начальных этапах эмбрионального развития детей, зачатых «в пробирках» по программам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По экспертным оценкам, в год в России проводится 80-90 тыс. циклов ЭКО. Как правило, при каждом из них производится гораздо больше эмбрионов, чем нужно для переноса в организм женщины. Большинство зачатых детей замораживается, уничтожается, используется для научных исследований, производства стволовых клеток и т.п. Но даже из тех, кому «повезло» быть использованными для переноса, до родов едва доживает одна четвертая часть.

Контрацептивные микроаборты

Большинство абортов совершается незаметно в первые дни после зачатия в результате действия так называемых современных средств внутриматочной и гормональной контрацепции, которые в числе прочего не дают уже зачатому ребенку прикрепиться к стенке матки. На языке медицины это называется «изменение эндометрия, препятствующее имплантации», «замедление миграции яйцеклетки по маточной трубе», «нарушение транспорта яйцеклетки и имплантации бластоцисты» и т.п. Речь идет о десятках миллионов абортов в год. Назначая и рекламируя эти средства, врачи не сообщают об их абортивном действии, нарушая тем самым принцип добровольного информированного согласия.



Средства контрацепции с абортивным действием.
1-4, 7-9, 12 – комбинированные оральные контрацептивы; 5 – мини-пилли; 6 – гормональный пластырь; 10 – гормональный имплантант; 11 – вагинальное кольцо; 13-17 – средства экстренной «контрацепции»; 18 – ВМС.

За жизнь

НЕ СПЕШИТЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ, ЦЕНА КОТОРОГО СТОЛЬ ВЕЛИКА

Телефон доверия: 8-800-100-44-55, 8-495-665-00-05 (бесплатно, анонимно)


Разработано Центром пронатальных исследований по заказу Движения «За ЖИЗНЬ» www.rusprolife.ru

альные аборты

ов, о котором умалчивает официальная медицина, – тожение на начальных этапах эмбрионального й, зачатых «в пробирках» по программам ьного оплодотворения (ЭКО). По экспертным в России проводится 80-90 тыс. циклов ЭКО. Как каждом из них производится гораздо больше и нужно для переноса в организм женщины. ачатых детей замораживается, уничтожается, я научных исследований, производства стволовых Но даже из тех, кому «повезло» быть ли для переноса, до родов едва доживает одна

зные микроаборты

абортов совершается незаметно в первые дни результате действия так называемых современных маточной и гормональной контрацепции, которые не дают уже зачатому ребенку прикрепиться На языке медицины это называется «изменение препятствующее имплантации», «замедление летки по маточной трубе», «нарушение транспорта имплантации бластоцисты» и т.п. Речь идет ионов абортов в год. Назначая и рекламируя эти не сообщают об их абортивном действии, нарушая цип добровольного информированного согласия.



ции с абортивным действием.
нированные оральные контрацептивы; 5 – мини-пилли; 6 – тырь; 10 – гормональный имплантант; 11 – вагинальное ства экстренной «контрацепции»; 18 – ВМС.